

## SAVE LIGHT Sterowanie

### Panel sterowania z najważniejszymi funkcjami

- Łatwy w użyciu
- 4 poziomy przepływu powietrza
- Wskazanie alarmu
- Ergonomiczna konstrukcja

[Więcej szczegółów znajdziesz w naszym katalogu online](#)



#### Łatwy w użyciu

SAVE LIGHT to łatwy w obsłudze panel sterowania do domowych central wentylacyjnych z serii SAVE.

#### 4 poziomy przepływu powietrza

Panel sterowania SAVE LIGHT jest wyposażony w 4 wstępnie skonfigurowane poziomy przepływu powietrza.

#### Połączenie

Panel sterowania jest podłączony do centrali wentylacyjnej za pomocą kabla RJ10 (4P4C) o maksymalnej długości 50 metrów.

SAVE LIGHT to ergonomiczny panel sterowania o solidnej konstrukcji. Panel sterowania sprawia, że kontrola klimatu w domu jest prosta. SAVE LIGHT pozwala kontrolować poziomy przepływu powietrza za pomocą intuicyjnego interfejsu z dwoma przyciskami. Zapewnia powiadomienia wizualne, a diody LED wskazują stan alarmowy, gdy nadejdzie czas wymiany filtrów. SAVE LIGHT ma tryb uśpienia, a wyświetlacz przejdzie w tryb pełnego zaciemnienia w ustawionych godzinach nocnych.

Panel sterowania jest podłączony do centrali wentylacyjnej za pomocą kabla RJ10 (4P4C) o maksymalnej długości 50 metrów. Do jednej centrali wentylacyjnej można podłączyć maksymalnie pięć paneli sterowania SAVE LIGHT. W przypadku podłączenia wielu paneli sterowania należy dostosować adres panelu sterowania.

SAVE LIGHT zawiera 2 śruby do montażu na ścianie i 4 magnesy do montażu na urządzeniu.

## Dane techniczne

### Kolor obudowy

Kolor obudowy


Czarny

### Wymiary i masa

Masa

0,5 kg

## Wymiary



## Etykieta energetyczna

### Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami

Deklaracja materiałowa, BVB, akceptowalna	0
Deklaracja materiałowa, Sunda Hus, poziom A lub B	0
EPD	0

## Aksesoria

- HMI SAVETouch wall mounted kit (140736)
- CE/CD (37367)
- CEC Cable w/plug 12m (24782)

## Dokumentacja

- Control panel installation quick guide
- MANUAL\_SAVE\_LIGHT\_CONTROL\_PANEL\_PL.PDF